



- Arbeitsplätze
- Besprechung
- Kommunikation/
Rückzug
- Teeküche
- Verkehrswege/
Nebenräume
- Sanitär
- Empfang/
Sonderraum
- Sonderfarbe
- Vorhang
- Glaselement
- Glastrennwand,
ein-/zweischalig
- Glastür

Auftraggeber: Swiss Life AG
 Adresse: Zeppelinstraße 1
 85748 Garching bei München
 Geschoss: OG1

Plan-Nr.: BEL-OG 1_11908_220217
 Maßstab: 1:200 / DIN A3
 Datum: 17.02.2022 / LR
 Projekt-Nr.: 11908
 Gesamtanzahl Arbeitsplätze: 38

0 1 2 3 4 5 m

Zur Zeit der Erstellung lag keine gültige Genehmigung und kein gültiges Brandschutzkonzept vor.
 Alle Maß- und Flächenangaben sind ca.-Angaben (netto) und vor Ort zu prüfen.
 Die Planung beruht auf den uns vom AG übermittelten Unterlagen.
 Der Grundriss enthält eine exemplarische Möblierung, Tischmaße 160x80cm.

- Hinweise gem. den Technischen Regeln für Arbeitsstätten
 Bitte beachten Sie, dass:
- ↔ die erforderlichen Voraussetzungen für Verkehrswege nicht eingehalten werden können.
 - * die Größe/ Ausdehnung des Raumes die geforderte Anzahl an Arbeitsplätzen nicht zulässt.
 - ⊙ dieser Raum nicht natürlich belichtet und belüftet werden kann. Daher ist er nicht als dauerhafter Arbeitsbereich geeignet.
 - ✱ die Ausrichtung des Schreibtisches aufgrund von möglicher Blendung durch die Fassade nicht empfohlen wird.
 - ⊙ es sich bei diesem Raum um einen gefangenen Raum handelt, der bei einem dauerhaften Aufenthalt eine Sichtverbindung zum davorliegenden Bereich benötigt, um in Gefahrensituationen reagieren zu können.
 - △ die Ausrichtung des Schreibtisches aus ergonomischer Sicht nicht empfohlen wird.

Belegungskonzept